

ARTIGIANI DELL'INNOVAZIONE

Il nostro obiettivo è soddisfare a pieno tutti quei clienti che identificano nel Made in Italy un punto di riferimento nella produzione di macchinari per la lavorazione del marmo.

ARTISANS OF THE INNOVATION

Our goal is to fully satisfy all customers who see in Made in Italy quality a point of reference in the production of machinery for the processing of marble.

ARTISANS DE L'INNOVATION

Notre objectif est de satisfaire pleinement les clients qui savent apprécier, dans le Made in Italy, un point de référence en termes de production de machines pour l'usinage du marbre.



ATTESTATRICE A PENDOLO / CROPPING MACHINE / ABOUTEUSE PENDULAIRE

IL 600





Questo tipo di attestatrice pendolare si contraddistingue per **semplicità di utilizzo e maggiore velocità nel taglio.**

Il pendolo ruota su supporti di precisione ed è azionato da un cilindro oleodinamico con velocità di avanzamento regolabile.

Il carter porta disco è in materiale plastico per rendere silenziosa la macchina.

Tutte le protezioni e i ripari per l'acqua sono in **acciaio inox.**

I rulli per l'avanzamento del materiale sono in **resina acetica molto dura e resistente all'acqua.** I perni sono in **acciaio inox rettificato.**

Durante la fase di taglio, il materiale viene bloccato in posizione da cilindri pneumatici.

Per adempire alle vigenti norme di sicurezza, la macchina è dotata di **comando bimanuale con controllo elettronico di simultaneità** per l'avanzamento del disco.

E' possibile realizzare versioni con dischi, potenze e misure di lavoro personalizzati.



This type of pendulum cross-cutter is characterized by **ease of use and enhanced cutting speed.**

The pendulum rotates on precision supports and is actuated by a hydraulic cylinder with adjustable advancement speed.

The disc casing is of plastic to minimize machine noise.

All protections and guards for water are made of **stainless steel.**

The rollers for the advancement of the material are made with **very tough and water resistant acetal resin. The pins are of rectified stainless steel.**

During the cutting phase, the material is blocked in position by pneumatic cylinders.

To fully comply with current safety standards, the machine is equipped with **two-hand command with electronic control of the simultaneity of disc advancement.**

It is possible to produce versions with customized discs, powers and operating measurements.



Ce type de machine de coupe pendulaire se caractérise par sa **facilité d'emploi et une vitesse de coupe supérieure.**

Le pendule tourne sur des supports de précision, actionné par un cylindre oléo-hydraulique avec vitesse d'avancement réglable.

Le carter porte-disque est en matière plastique pour rendre la machine silencieuse.

Toutes les protections et abris de l'humidité sont en **acier inox.**

Les rouleaux d'avancement du matériau sont en **résine acétal très dure et résistante à l'eau. Les écrous sont en acier inox rectifié.**

Durant la phase de coupe, le matériau est bloqué en position grâce à des vérins pneumatiques.

Pour respecter les normes de sécurité en vigueur, la machine est équipée d'une **commande à deux mains avec contrôle électronique de simultanéité pour l'avancement du disque.**

Il est possible de réaliser des versions avec disques, de puissance et dimensions personnalisées.

ATTESTATRICE A PENDOLO CROPPING MACHINE ABOUTEUSE PENDULAIRE	Mod.	IL 600
Diametro massimo disco Max I disk diameter Diamètre max du disque	mm	400
Potenza motore dischi Disks motor power Puissance moteur disques	Kw	7,5
Spessore massima di taglio Max strip thickness Epaisseur max de la bande	mm	80
Larghezza utile di taglio Useful cutting width Largeur max de la bande	mm	600
Dimensione ingombro longitudinale Machine length Longueur de la machine	mm	3500
Dimensione ingombro laterale Machine width Largeur de la machine	mm	1600
Altezza massima dal pavimento Max height to the flor Hauteur max	mm	2350
Potenza totale installata Total installed power Puissance installée	Kw	9
Peso della macchina Weight of the machine Poids de la machine	Kg	1200



LAITI MECHANICAL SOLUTIONS s.n.c.
di Laiti Maurizio e Roberto

P.IVA/C.F. 04212730230
REA VR-401817

SEDE LEGALE
Via N. Copernico, 30
37023 Stallavena (Verona - Italy)

www.laitimec.it

T. +39 045 908496
F. +39 045 8657042

info@laitimec.it
amministrazione@laitimec.it